

# Bestellliste für



E-mail: info@htu-technik.de  
 Fax: +49 (0) 581-172 81  
 WhatsApp: 0177-62 10 810

Absender: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift: \_\_\_\_\_

Seite	Stück Rechts Links	HTU-Produkte	passend für folgende Fabrikate	Typ	Lieferung Monat	**passende Schrauben
		<b>Neu bei HTU</b>				<b>**bitte ankreuzen</b>
2	NEU!	HTU - Gänsefuß Hackschar	<input type="checkbox"/> 250mm <input type="checkbox"/> 350 mm	beschichtet		
2	NEU!	HTU - Vorschar WIDIA 60 mm	<input type="checkbox"/> Horsch <input type="checkbox"/> Köckerling	beschichtet + WIDIA		
3	NEU!	Gänsefußschar 190mm	Horsch Cruiser/ Köck. Vario	beschichtet		
4	NEU!	Feingrubberschar Prolander	Kuhn Prolander	beschichtet - M12		
4	NEU!	Gänsefußschar Prolander	Kuhn Prolander	beschichtet - M12		
4	NEU!	Scharspitze 120mm - gerade	Horsch TigerXL/ Köck. Vario	beschichtet		
4	NEU!	Gänsefußschar 310mm	Väderstad Opus	beschichtet		
8		"Profi-Mix" Gänsefußschar 250	alle Fabrikate & Typen	Lochabst. 45 - 75 mm		
8		"Profi-Mix" Gänsefußschar 310	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Horsch	<input type="checkbox"/> Köck. mit Ausschnitt *1		
				*1 Bitte Stielbreite angeben 25mm / 30mm		
8		Doppelherzschar, 140mm	alle Fabrikate & Typen	Lochabst. 45 - 75 mm		
8		Wendelschar R/L / 75mm breit	alle Fabrikate & Typen	Lochabst. 45 - 75 mm		
8		"Mammut" Schmalschar	Horsch Tiger XL / Köckerling Vario / Standard			
8/25		"Mammut" Schmalschar R 500	<input type="checkbox"/> Horsch <input type="checkbox"/> Köckerling - Vector / Quadro / Trio			
9		Scharspitzen VARIO - Amazone	Centaur/Cenius <input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
11		Leitblech Typ Amazone "TX"	Amazone TX	<input type="checkbox"/> 80mm <input type="checkbox"/> 60mm		
11		Mulchmix Spitze <i>longlife</i> 45mm	2-Loch - Amazone TX	WIDIA		
11		Scharspitze 80/50	Amazone TX	<input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> WIDIA		
13		"Mulch-Mix" Spitzschar	Horsch <input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
13		"MulchMixHM" <i>longlife</i> - WIDIA	Horsch <input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
13	NEU!	Steinschar 2-Loch <i>longlife</i> WIDIA	Horsch	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
14		Leitblech gerade	Horsch 1-Loch <input type="checkbox"/> 2-Loch <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 80mm <input type="checkbox"/> 60mm		
14		Randleitbleche R / L	Horsch / Köck. / Lemken / Väd. / Köck. VARIO			
14		Flügelschar - <i>longlife</i> - WIDIA	Horsch	<input type="checkbox"/> Tiger <input type="checkbox"/> Terrano		
14		Flügelschar	Horsch	<input type="checkbox"/> Tiger <input type="checkbox"/> Terrano		
14/27		Sichel- /Krümelschar 60/50	<input type="checkbox"/> Väderstad <input type="checkbox"/> Horsch	<input type="checkbox"/> Köckerling VECTOR		
15		Schmalschar "ECO 45"	45mm <input type="checkbox"/> Horsch	<input type="checkbox"/> Köckerling		
16		40mm Schar-System - WIDIA	Horsch - Focus Spitze 45mm	Leitblech 40mm		
16		Schlitzsaatschar / StripTill-HM	30mm <input type="checkbox"/> Horsch	<input type="checkbox"/> Köckerling		
17		Gänsefußschar Horsch	<input type="checkbox"/> 190mm <input type="checkbox"/> 250mm	<input type="checkbox"/> 310mm		
18		Schar-System VARIO Tiger XL	Horsch Tiger XL: Breite: ____	(120 / 100 / 80 / 60 / 60-45)		
20	NEU!	Cruiser 60/45 S <i>longlife</i> WIDIA	Horsch Cruiser	beschichtet + WIDIA		
20	NEU!	Cruiser 80/50 SL <i>longlife</i> WIDIA	Horsch Cruiser	beschichtet + WIDIA		
20	NEU!	Cruiser 80 L <i>longlife</i> WIDIA	Horsch Cruiser	beschichtet + WIDIA		
21		Scharspitze Komet/Galaxis	Kerner <input type="checkbox"/> 80mm WIDIA	<input type="checkbox"/> 120mm <input type="checkbox"/> 80mm		
21		Leitblech Komet/Galaxis	Kerner	<input type="checkbox"/> 100mm <input type="checkbox"/> 80mm		
21	NEU!	Gänsefußschar 200mm	Güttler "Supermaxx"	beschichtet		
23		"Mulch-Mix" Scharspitze	Köckerling	<input type="checkbox"/> 80mm <input type="checkbox"/> 60mm		
23		"Mulch-Mix" Spitzschar	Köckerling	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
23		"MulchMixHM" <i>longlife</i> WIDIA	Köckerling <input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
23	NEU!	Steinschar - 80/50 <i>longlife</i> WIDIA	Köckerling - Vector / Quadro / Trio			
24		Leitblech - 80mm	Köckerling - Vector / Quadro	<input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> Re./Li.		
24		Leitblech gerade - 60mm	Köckerling - Vector / Quadro			
24		Leitblech MIXXER 80mm gerade	<input type="checkbox"/> Väderstad	<input type="checkbox"/> Köckerling		
26		Flügelschar "Topmix"- 350mm *1	Köckerling - Vector / Quadro / Trio			
				*1 Bitte Stielbreite angeben 25mm / 30mm		

Seite	Stück		HTU-Produkte	passend für folgende Fabrikate	Typ	Lieferung Monat	passende Schrauben
	Rechts	Links					
26			'Crossboard' Platten Köck. u.a.	<input type="checkbox"/> 440x80 <input type="checkbox"/> 250x100	weitere Maße a. Anfrage		
27			Schleppzinken mit Lochbild	Köckerling	<input type="checkbox"/> 60x10 <input type="checkbox"/> 70x12		
27			<b>Verschleißplatte</b> f. Schleppzinken		<input type="checkbox"/> 60x10 <input type="checkbox"/> 70x12		
27			Zwischenfeder / Verschleißteil	Köckerling - <b>STS Walze</b>	<input type="checkbox"/> Feder <input type="checkbox"/> Verschleißteil		
28			40mm Schar-System - <b>WIDIA</b>	Köckerling Spitze 45mm	Leitblech 40mm		
30			Leitblech VARIO	Köckerling Vario <input type="checkbox"/> 100mm	<input type="checkbox"/> 80mm <input type="checkbox"/> 60mm		
30			Scharspitze VARIO	Köckerling Vario: Breite: _____	(120, 100, 80, 80/50, 60, 60/45)		
30			Scharspitze VARIO <b>HM</b> - <i>longlife</i>	Köckerling Vario <b>WIDIA</b>	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
30	NEU!		<b>Scharspitze Vario 100mm</b>	Köckerling Vario	beschichtet		
30	NEU!		<b>Scharspitze Vario 120mm</b>	Köckerling Vario	beschichtet		
31			<b>Breitschar 100mm einteilig</b>	Köckerling Vario	beschichtet wendbar		
32			Feingrubberschar	Köckerling <b>Allrounder</b>	<input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> WIDIA		
32			Gänsefußschar 200mm	Köckerling <b>Allrounder</b>	beschichtet		
33			"Mulch-Mix" Scharspitze	Bremer	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 60/45		
33			"Meißelschar" 45mm	Pöttinger Synkro	beschichtet + WIDIA		
33			Vario Spitzschar 80/50	Pöttinger Synkro	<input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> WIDIA		
33			Vario Leitblech 80mm	Pöttinger Synkro	Rechts / Links / Gerade		
35			"Mulch-Mix" Scharspitze 80mm	Väderstad Cultus			
35/38			"Mulch-Mix" Spitzschar	Väderstad Cultus / Swift	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
35/38			"MulchMixHM" <i>longlife</i> - <b>WIDIA</b>	Väderstad Cultus / Swift	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
36			Leitblech - 80mm <b>MIXXER</b>	Väderstad Cultus	<input type="checkbox"/> gerade		
36			Leitblech gerade - 60mm	Väderstad <input type="checkbox"/> Cultus	<input type="checkbox"/> Swift <input type="checkbox"/> TopDown		
37			"Mulch-Mix" Schar: 2-Loch	Väderstad Top Down / Opus	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
37			"MulchMixHM": 2-Loch <i>longlife</i>	Väderstad Top Down / Opus	<input type="checkbox"/> 80/50 <input type="checkbox"/> 60/45		
41			Scharspitze / Spitzschar	Lemken - Thorit / Karat	<input type="checkbox"/> 80mm <input type="checkbox"/> 80/50		
41			Spitzschar 80/50 - <i>longlife</i>	Lemken - Thorit / Karat	beschichtet + WIDIA		
41			Leitblech 80mm	Lemken - Thorit / Karat	beschichtet		
42			Flügelschar gerade	Lemken - Karat	beschichtet		
42			Scharspitze 120mm	Lemken: <input type="checkbox"/> <b>Smaragd</b>	<input type="checkbox"/> <b>Karat / Kristall</b>		
43			Leitblech schmal	Lemken: Smaragd			
43			Leitblech breit	Lemken: <input type="checkbox"/> <b>Smaragd</b>	<input type="checkbox"/> <b>Karat / Kristall</b>		
43			Flügelschar	Lemken: Smaragd	<input type="checkbox"/> gerade <input type="checkbox"/> gekröpft		

**Achtung!!! Bei der Bestellung auf Rechts oder/und Links achten. Achtung!!!**

Bemerkungen:

Lieferung & Rechnung:

Bitte um Auftragsbestätigung

altes Wirtschaftsjahr  neues Wirtschaftsjahr

Absender:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



**tel. Beratung:**

**+49 (0) 581-182 82**

**E-mail: info@htu-technik.de**

**Fax: +49 (0) 581-172 81**

**WhatsApp: 0177-62 10 810**

# Bestellliste für



E-mail: info@htu-technik.de

Fax: +49 (0) 581-172 81

WhatsApp: 0177-62 10 810

Absender: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Seite	Stück	HTU-Produkte	passend für	Typ	Monat	Schrauben
5	NEU!	<b>Neu bei HTU</b> HTU - Schnabelschar	Pöttinger	beschichtet		**bitte ankreuzen
3/58	NEU!	HTU - Pflugscharspitze	Sommerfrost für Lemken	beschichtet		
3	NEU!	HTU - Pflugscharspitze - WIDIA	Rabe - Kverneland	beschichtet + WIDIA		
48		<b>Kongskilde</b> Pflugschare:	<b>Pflugkörper XLD</b>	<b>Schnabelschare</b>		
48		35040 / 35041 - 16" - 40 cm		beschichtet		
48		35042 / 35043 - 18" - 45 cm		beschichtet		
48		35044 / 35045 - 20" - 50 cm		beschichtet		
49/61	NEU!	HTU - Pflugscharspitze WIDIA	<b>Kongskilde XLD</b>	beschichtet + WIDIA		
50		<b>Kuhn</b> Pflugschare:		<b>Schnabelschare</b>		
50		H1 - Schnittbreite 14" - 35 cm		beschichtet		
50		H2 - Schnittbreite 16" - 40 cm		beschichtet		
50		H3 - Schnittbreite 18" - 45 cm		beschichtet		
50		H4 - Schnittbreite 20" - 50 cm		beschichtet		
50		H5 - Schnittbreite 22" - 55 cm		beschichtet		
51		HTU - Pflugscharspitze <b>Kuhn</b>	<b>WIDIA - longlife</b>	beschichtet + WIDIA		
52		<b>Kverneland</b> Pflugschare:		<b>Schnabelschare</b>		
52		063014 / 063017	Schnittbreite 14" - 35 cm	beschichtet		
52		063015 / 063018	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
52		073002 / 073003	Schnittbreite 14" - 35 cm	beschichtet		
52		073004 / 073005	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
52		073006 / 073007	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
52		073008 / 073009	Schnittbreite 20" - 50 cm	beschichtet		
52		073056 / 073057	Schnittbreite 14" - 35 cm	beschichtet		
52		073058 / 073059	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
52		073080 / 073081	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
52		073084 / 073085	Schnittbreite 20" - 50 cm	beschichtet		
53	NEU!	HTU - Pflugscharspitze WIDIA	Kverneland - Quick Fit	beschichtet + WIDIA		
53	NEU!	083010 / 083011		<b>WIDIA - longlife</b>		
53	NEU!	083012 / 083013		<b>WIDIA - longlife</b>		
54		<b>Scharblatt</b> mit Beschichtung	Kverneland	beschichtet		
54		KK083016 / KK083017	Schnittbreite 14" - 35 cm	beschichtet		
54		KK083018 / KK083019	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
54		KK083020 / KK083021	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
54		KK083022 / KK083023	Schnittbreite 20" - 50 cm	beschichtet		
54		Nur bei HTU	Schnittbreite 22" - 55 cm	beschichtet		
56		<b>Lemken</b> Pflugschare:	Dural - Eur/Opal - Duramax	<b>Schnabelschare</b>		
56f.		M24	Schnittbreite 14" - 35 cm	beschichtet		
56f.		M26	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
56f.		M28	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
56f.		M30	Schnittbreite 20" - 50 cm	beschichtet		
56f.		M32	Schnittbreite 22" - 55 cm	beschichtet		
3/58	NEU!	HTU - Pflugscharspitze	<input type="checkbox"/> B2SP <input type="checkbox"/> C2SP	beschichtet		
58		<b>Scharblatt</b> mit Beschichtung	Lemken			
		341 2134 / 335 2135	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
		Nur bei HTU	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
		Nur bei HTU	Schnittbreite 20" - 50 cm	beschichtet		
		Nur bei HTU	Schnittbreite 22" - 55 cm	beschichtet		
59	NEU!	HTU - Pflugscharspitze WIDIA	<input type="checkbox"/> B2SP <input type="checkbox"/> C2SP	<b>WIDIA - longlife</b>		

Seite	Stück Rechts Links	HTU-Produkte	passend für folgende Fabrikate	Typ	Lieferung Monat	passende Schrauben
60		<b>Överum</b> Pflugschare:	Körper <b>XU / XS</b>	Schnabelschare		
60		96090 / 96091	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
60		96092 / 96093	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
60		<b>Överum</b> Pflugschare:	Körper <b>XL / XLP</b>	Schnabelschare		
60		94600 / 94601	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
60		94602 / 94603	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
60		<b>Överum</b> Pflugschare:	Körper <b>UC</b>	Schnabelschare		
60		85004 / 85194	Schnittbreite 14" - 35 cm	beschichtet		
60		85039 / 85195	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
61	<b>NEU!</b>	<b>HTU - Pflugscharspitze WIDIA</b>	<b>Överum 94610 / 94611</b>	beschichtet + WIDIA		
		<b>Rabe</b> Pflugschare:		Schnabelschare		
62		SSP 293	Schnittbreite 14" - 35 cm	beschichtet		
62		SSP 294	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
62		SSP 295	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
62		SSP 296	Schnittbreite 20" - 50 cm	beschichtet		
62		SSP 331 / SSP 332	Schnittbreite 14" - 35 cm	beschichtet		
62		SSP 333 / SSP 334	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
62		SSP 350	Schnittbreite 16" - 40 cm	beschichtet		
62		SSP 351	Schnittbreite 18" - 45 cm	beschichtet		
62		SSP 352	Schnittbreite 20" - 50 cm	beschichtet		
63	<b>NEU!</b>	<b>HTU - Pflugscharspitze WIDIA</b>	<b>Rabe MP350</b>	beschichtet + WIDIA		
		Anlagen (*) Fabrikat:	_____			
		Streichblechkante /-dreieck (*)	_____			
		Vorschäler/Streichbleche (*)	_____			
69		Meißel z. Anschweißen	<b>div. Breiten</b>	_____ mm		
69	<b>NEU!</b>	Meißel z. Anschweißen	<b>WIDIA - longlife</b>	<input type="checkbox"/> 50mm <input type="checkbox"/> 80mm		
70		Flügelschare schraubbar	<b>Amazone TL</b> <input type="checkbox"/> 30 cm	<input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 60cm		
71		Tiefenlockerer-Schar	<b>Agrisem</b> (bis Baujahr 2008)	beschichtet + WIDIA		
71		Tiefenlockerer-Schar	<b>Agrisem m. Widia Meißel</b>	<b>Typ TCS</b>		
71		Grindelschoner	<b>Agrisem</b>	beschichtet		
72		Schonerplatte f. Stiel	Agrisem (als Anschweißplatte)			
72		Vierkant-Meißel	Quivogne, Bremer, Knoche u.a.			
73	<b>NEU!</b>	TL-Schar - TL-Flex	<input type="checkbox"/> Alpego <input type="checkbox"/> Maschio	<input type="checkbox"/> Bednar		
74/75	<b>NEU!</b>	Meißel z. Anschweißen WIDIA	<b>TL Meißel - longlife</b> 50mm	<input type="checkbox"/> BRIX Rambo <input type="checkbox"/> HEVA		
75	<b>NEU!</b>	Tiefenlockerer-Schar	<b>HEVA</b>	beschichtet		
74/75	<b>NEU!</b>	Aufschweißflügel R / L	<input type="checkbox"/> BRIX Rambo <input type="checkbox"/> HEVA	beschichtet		
74/75	<b>NEU!</b>	Grindelschoner z. Schweißen	Breite 30mm, halbrund, beschichtet	Länge? : _____ cm		
76		Väderstad AgroDur® - <i>longlife</i>	<b>WIDIA</b> <input type="checkbox"/> Rapid Agrilla	<input type="checkbox"/> NZ Agressive - Agrilla		
76		Väderstad AgroDur®	<b>"Cromoloy"</b> <input type="checkbox"/> Rapid Agrilla	<input type="checkbox"/> NZ Agressive - Agrilla		
77		Saatrohr	<b>Väderstad</b> Rapid, Tempo			
78		Meißelschar 35mm	<b>Kuhn</b> Striger	<input type="checkbox"/> beschichtet <input type="checkbox"/> WIDIA		
78		Injektorschar -Substrat/Gülle	<input type="checkbox"/> Samson <input type="checkbox"/> Kongskilde oder <input type="checkbox"/> _____			
81		Kreiseleggenzinken	<b>Rabe: KG30</b> PKE-RKE-VKE	<b>KG 41</b> SKE o. <b>KG 35</b> HKE		
81		Kreiseleggenzinken Schlepp	<b>Kuhn</b> 52 53 9400/500 Bohrung:	<input type="checkbox"/> 16mm <input type="checkbox"/> 18mm		
81		Kreiseleggenzinken	<b>Lemken Zirkon 7, 9 o. 12</b>	geschraubt		
81		Kreiselgrubberzinken	<b>Kuhn FastFit</b> Nr.250090/-100	<input type="checkbox"/> Griff <input type="checkbox"/> Schlepp		
81		Kreiselgrubberzinken	<b>Amazone</b>	<input type="checkbox"/> Griff <input type="checkbox"/> Schlepp		
81		Kartoffelzinken 400mm	<b>Amazone / Kuhn</b>	<input type="checkbox"/> Griff <input type="checkbox"/> Schlepp		
82		Abstreifer f. Keilring-, Zahnpackerwalze	Breite: _____	nach HTU Typenliste		

**Achtung!!! Bei der Bestellung auf Rechts oder/und Links achten. Achtung!!!**

Bemerkungen:

Lieferung & Rechnung:

Bitte um Auftragsbestätigung

altes Wirtschaftsjahr  neues Wirtschaftsjahr

Absender: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



tel. Beratung:  
 +49 (0) 581-182 82  
 E-mail: info@htu-technik.de  
 Fax: +49 (0) 581-172 81  
 WhatsApp: 0177-62 10 810